## LA 80 PREZIOSA



## PREZIOSITÀ SENZA TEMPO: TRADIZIONE E INNOVAZIONE

TIMELESS PRESTIGE: TRADITION MEETS INNOVATION

LA 80 PREZIOSA INCARNA IL PERFETTO CONNUBIO TRA STORIA E TECNOLOGIA, UNENDO LA MAESTRIA ARTIGIANALE ALLE PIÙ MODERNE INNOVAZIONI. REALIZZATA IN OTTONE CROMATO, MARTELLATO E LUCIDATO, È IMPREZIOSITA DALLA CARATTERISTICA CUPOLA CON LEONE, SIMBOLO DELLA TRADIZIONE E DELL'ECCELLENZA ITALIANA NEL MONDO DEL CAFFÈ. DISPONIBILE ANCHE NELLA RAFFINATA VERSIONE PLACCATA IN ORO 24 CARATI O NELLA SOFISTICATA FINITURA ORO ROSA, QUESTA MACCHINA È UN CAPOLAVORO DI STILE ED ESCLUSIVITÀ. ALLA SUA AFFIDABILITÀ E ROBUSTEZZA SI AGGIUNGONO NUOVE TASTIERE RETROILLUMINATE, DAL DESIGN ERGONOMICO, E UN DISPLAY GRAFICO CHE AMPLIA LE POSSIBILITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, CHE CONSENTE ANCHE DI PERSONALIZZARE L'ILLUMINAZIONE MULTICOLORE A LED E REGOLARE CON PRECISIONE LA TEMPERATURA DELLA CALDAIA, CONTROLLATA ELETTRONICAMENTE TRAMITE ALGORITMO PID PER PRESTAZIONI SEMPRE OTTIMALI.


THE 80 PREZIOSA EMBODIES THE PERFECT FUSION OF HISTORY AND TECHNOLOGY, BLENDING ARTISANAL CRAFTSMANSHIP WITH CUTTING-EDGE INNOVATIONS. MADE OF CHROMED, HAMMERED, AND POLISHED BRASS, IT IS ADDRNED WITH THE ICONIC CUPOLA WITH LION, A SYMBOL OF TRADITION AND ITALIAN EXCELLENCE IN THE WORLD OF COFFEE. ALSO AVAILABLE IN AN ELEGANT 24-CARAT GOLD-PLATED VERSION OR A SOPHISTICATED ROSE GOLD FINISH, THIS MACHINE IS A MASTERPIECE OF STYLE AND EXCLUSIVITY. ALONGSIDE ITS RELIABILITY AND ROBUSTNESS, THE 80 PREZIOSA FEATURES NEW ERGONOMIC, BACKLIT KEYPADS AND A GRAPHIC DISPLAY, ENHANCING PROGRAMMING AND CONTROL OPTIONS. THE SYSTEM ALSO ALLOWS FOR CUSTOMIZATION OF MULTICOLORED LED LIGHTING AND PRECISE TEMPERATURE REGULATION OF THE BOILER, ELECTRONICALLY MANAGED VIA A PID ALGORITHM TO ENSURE CONSISTENTLY OPTIMAL PERFORMANCE.








n.gruppi n. groups	dimensioni dimensions	peso netto net weight		
	(mm LxPxH)	(kg)		
2	780x530x910	62		
3	970x530x910	74		







## LISTINO / PRICE LIST

VERSIONE VERSION	<b>n.gruppi</b> n. groups	caldaia boiler	potenza riscaldante (W) heating power (W)		pompa interna built-in	prezzo price
		(1)	monofase single ph.	trifase three-ph.	pump <b>(W)</b>	(€)
Single boiler	2	12	3500 / 4500		275	11.220
	3	19	5500 / 7000		275	13.130

resistenze depotenziate su richiesta derated heating elements on request

ACCESSORIES	prezzo price (€)
FTL (ciascun rubinetto vapore) / FTL (each steam valve)	130
LANCIA VAPORE FREDDA (ciascuna lancia) COOL TOUCH STEAM WAND (each wand)	115
SISTEMA DTC per gruppo DTC SYSTEM for each group (Dual Temperature Control)	200
SCALDATAZZE / CUP WARMER	105
LANCIA VAPORE AUTOMATICA A LEVA autosteam AUTOMATIC STEAM WAND WITH LEVER autosteam	875
RESISTENZE DEPOTENZIATE / DERATED HEATING ELEMENTS	0
COPERTURA COIBENTAZIONE CALDAIA 2 GR E 3 GR BOILER INSULATION COATING 2 GR AND 3 GR.	165
GRUPPI DI DIAMETRO 58MM / GROUPS WITH 58MM DIAMETER	0
SENZA CUPOLA / WITHOUT DOME	- 990
SET MANIGLIE LEGNO (applicabili esclusivamente all'intera macchina) WOODEN HANDLES SET (applicable only to the entire machine)	45 (cad - each)



STANDARD COLOURS, hammered finishing







cromato chromed

placcato oro 24K 24K gold plated

oro rosa verniciato rose gold finished

